



Accès informatique multiposte avec le logiciel de gestion de matrice ATEN

Étude de cas

Fabrication

1x

Transmetteur KVM sur IP KE6900T

- Support RS-232
- Console USB, DVI-I
- Jusqu'à 1920 x 1200 @60Hz
- Média virtuel, microphone, haut-parleurs
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur



1x



5x

Récepteur KVM sur IP CK6900R

- Support RS-232
- Console USB, DVI-I
- Jusqu'à 1920 x 1200 @60Hz
- Média virtuel, microphone, haut-parleurs
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur



Logiciel de gestion matricielle CCKM

- Gestion centralisée
- Sécurité avancée et paramètres utilisateur
- Capacité de vidéowall jusqu'à 8 par 8 écrans
- Connectivité flexible, multipoint à multipoint



Besoins

- **Gestion matricielle virtuelle:** le PLC automatisé peut activer / désactiver quelqu'un sur l'un des 5 postes de travail de manière à « occuper » l'ordinateur pendant au moins 10 minutes.
- **Évolutivité:** d'autres postes de travail peuvent être ajoutés chaque fois que nécessaire.
- **Accès sécurisé:** le contrôleur principal (PLC) doit activer/désactiver chaque console à distance en fonction du statut du centre de travail.


Avantages

- **Modes d'accès multiples** – mode d'accès exclusif, occupant avec visualisation possible par d'autres, accès partagé ou affichage seul.
- **Accès sécurisé** – le niveau de matériel supplémentaire renforce le niveau de sécurité.
- **Support écran tactile**

Système d'accès informatique, Italie

Un intégrateur de système italien, qui développe et construit des workcenters CNC dotés de plusieurs consoles opérateurs, a conçu un PC Scada avec accès à partir de 5 postes de travail différents. Les postes de travail devaient être équipés d'un écran tactile/clavier et ont été dotés d'un accès exclusif à tour de rôle.

Le PC Scada, sur lequel le logiciel matriciel CCKM a été installé, permet ou restreint l'accès depuis chaque poste de travail pendant au moins 10 minutes. Un contrôleur logique programmable (PLC) automatisé gère les ports. Tout cela est possible grâce à la communication de machine à machine.



Vous disposez d'une installation ou d'un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.